CERTKILLERS

% <RX PXVW FRQILJXUH WKH IR

& <RX PXVW VHW WKH DXWKHQWLFDWLRQ WR WKH SUR[\ VHUYHU LQ W

' <RX PXVW UXQ WKH JSXSGDWH IRUFH FRPPDQG RQ $%& 65

&RUUHFW $&QVZHU

48(67,21
<RX ZRUN DV WKH QHWZRUN DGPLQLVWUDWRU DW $%& FRP 7KH $%& F
7KH VHUYHUV DW WKH $%& FRP QHWZRUN UXQ :LQGRZV 6HUYHU $%
,QF WKDW KDV D GRPDLQ QDPHG WHVWODEV FRP

7KH $%& FRP QHWZRUN KDV D '16 VHUYHU QDPHG $%& 65 $%& 65 DF
WHVWODEV FRP

:KDW DFWLRQV PXVW \RX WDNH WR WUDFN ZKHQ WKH '16 VHUYHU DW 7
PRGLILFDWLRQV LQ WKH]RQH RI WHVWODEV FRP WR $%& 65 "

$ <RX PXVW UXQ WKH JSUHVXOW FRPPDQG LQ YHUERVH PRGH

% <RX PXVW VHOHFW GHEXJ ORJJLQJ DQG VHW WKH ORJ WR VWRUH 1R

& <RX PXVW UXQ WKH VHFHGLW FRPPDQG LQ DQDO\VLV PRGH

' <RX PXVW FRQILJXUH D WZR ZD\ LQLWLDWHG GHPDQG GLDO FRQQHFW

&RUUHFW $%QVZHU

48(67,21
<RX ZRUN DV WKH QHWZRUN DGPLQLVWUDWRU DW $%& FRP 7KH $%& F
$%& FRP 7KH VHUYHUV DW WKH $%& FRP QHWZRUN UXQ :LQGRZV 6HUY

7KH $%& FRP QHWZRUN KDV D :HE VHUYHU QDPHG $%& 65 'XULQJ D U
LQFUHDVH LQ QHWZRUN WUDIILF 'XH WR WKLV \RX QHHG WR ILQG RXW
WUDQVIHUV DQG WKH FRPPDQG WKDW ZDV XVHG +RZHYHU \RX DFWLR

:KDW DFWLRQV PXVW \RX WDNH"

$ <RX PXVW UXQ WKH LSFRQILJ UHJLVWHUGQV

% <RX PXVW XVH WKH 1HWPRQ XWLOLW\

& <RX PXVW FDSWXUH WKH ,3 WUDIILF WR $%& 65

' <RX PXVW (QDEOH 6HUYHU 0HVVDJH %ORFN 60% VLJQLQJ RQ DOO W

&RUUHFW $&QVZHU

48(67,21

<RXU FRPSDQ\¶V FRUSRUDWH VHFXULW\ SROLF\ LV YHU\ VWULFW 1R X
RYHU WKH ,QWHUQHW ZLWKRXW XVLQJ WKH VWURQJHVW HQFU\SWLRQ D
LQIUDVWUXFWXUH LQ SODFH :KLFK RI WKHVH PHWKRGV ZRXOG EH WKH
\RX DUH ZLWKLQ \RXU FRPSDQ\¶V FRUSRUDWH VHFXULW\ SROLF\ UHTXL

$ 06 &+$3 Y

% 3$3

& &+$3

' 63$3

&RUUHFW $$QVZHU

48(67,21

<RX ZRUN DV WKH QHWZRUN DGPLQLVWUDWRU DW $%& FRP 7KH $%& F
7KH VHUYHUV DW WKH $%& FRP QHWZRUN UXQ :LQGRZV 6HUYHU   DQ
3URIHVVLRQDO

7KH $%& FRP QHWZRUN KDV D :HE VHUYHU QDPHG $%& 65   WKDW KDV V
LQVWDOOHG $%& 65   KRVWV D :HE VLWH WKDW FDQ EH UHDFKHG IURP
LQWHUQDO WUDIILF DW $%& FRP QHHGV DXWKHQWLFDWLRQ ZLWKRXW D
,QWHUQHW WUDIILF QHHGV WR DXWKHQWLFDWH ZLWK D VHFXUH SURWR

:KDW DFWLRQV PXVW \RX WDNH WR HQVXUH WKDW WKH DOO DFFHVVHV

$ <RX QHHG WR FRQILJXUH WKH ORJ WR FDSWXUH 1RWLILFDWLRQ HYH

% <RX QHHG WR DSSO\ WKH KLVHFGF LQI SUHGHILQHG VHFXULW\ WHPS

& <RX QHHG WR PRQLWRU QHWZRUN WUDIILF DQG ,,6 ORJV

' <RX QHHG WR DSSO\ D FXVWRP VHFXULW\ WHPSODWH

&RUUHFW $&QVZHU

48(67,21

<RXU FRUSRUDWH QHWZRUN XVHV YDULDEOH OHQJWK VXEQHWWLQJ WR
,3 DGGUHVVHV IRU D KRVW LV   ZLWK D VXEQHW PDVN RI
WKH QHWZRUN WR ZKLFK WKLV KRVW LV FRQQHFWHG"

$

%

&

'

&RUUHFW $$QVZHU